APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CORROSIONE SU LAMINA D'ARGENTO DEI CARBURANTI AERONAUTICI IP 227

L'apparecchiatura consiste in un bagno a liquido dotato di un coperchio con una serie di fori atta ad ospitare la vetreria. L'apparecchio è disponibile anche nella versione a blocco d'alluminio.



- Mobile da banco in lamiera verniciata con smalto poliuretanico in tonalità bicolore
- Vasca in acciaio inossidabile con saldature eseguite in ambiente di gas inerte (Argon).
- Coperchio in acciaio inossidabile con fori per l'introduzione della vetreria: al coperchio è collegato un supporto per tenere i vetri in posizione verticale.
- Coibentazione in lana di roccia.
- Motoagitatore elettrico.
- Riscaldamento tramite resistenza corazzata in acciaio inossidabile.
- Clarinetto diffusore per l'acqua di raffreddamento completo di collettore: attacchi a portagomma da 10 mm
- Regolazione della temperatura mediante termostato elettronico a microprocessore ad azione PID. Termometro a display con risoluzione 0.1°C incorporato nel termoregolatore. Elemento sensibile: termoresistenza Pt 100. Range di funzionamento: da ambiente a 80°C
- Dispositivo di sicurezza contro sovratemperatura e abbassamenti di livello.
- Manuale d'istruzioni in lingua italiana.
- Tensione di alimentazione: 220V / 50Hz. Potenza assorbita 1000W.
- Marchio CE.
- Vetreria e lamine in argento escluse.

IP0227-100	Apparecchio a quattro posti. Dimensioni (l x p x h): 550 x 400 x 400 mm. Peso: 40 kg circa
IP0227-110	Apparecchio a sei posti. Dimensioni (l x p x h): 650 x 400 x 400 mm. Peso: 50 kg circa
IP0227-120	Apparecchio a otto posti. Dimensioni (I x p x h): 750 x 400 x 400 mm. Peso: 60 kg circa

ACCESSORI

IP0227-A00 Tabella comparativa ASTM

IP0227-A01 Dispositivo per la lucidatura dei provini (a quattro posti)

CAL001 Simulatore per PT100

CAL002 Simulatore certificato per PT100

PARTI DI CONSUMO

IP0227-C00 Provettone in vetro ambrato IP0227-C01 Condensatore in vetro ambrato

IP0227-C02 Supporto lamina IP0227-C03 Lamina in argento

IP0227-C04 Confezione da 12 fogli di carta abrasiva 240 grit IP0227-C05 Confezione da 12 fogli di carta abrasiva 150 grit IP0227-C06 Confezione da 0.5 kg di polvere abrasiva 150 grit Termometro ASTM 12C (scala –20/+102°C)

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso

L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.

